

# Melanböden **43I ND** – City

*Melane flooring / Sols stratifiés / Pavimenti in laminato*



**INKU**  
Deluxe

## City V4




V I E L F Ä L T I G E  
D E K O R E

P F L E G E L E I C H T &  
R O B U S T



4804 Oak rift grey



4800 Oak royal

N A C H H A L T I G E  
B A S I S

Vorteile *Advantages / Avantages / Vantaggi*

### **CO<sub>2</sub>-neutrales Holzwerkstoff-Produkt**

*CO<sub>2</sub>-neutral wood material  
product / Produit à base de bois  
neutre en CO<sub>2</sub> / Prodotto a  
base di legno neutrale in termini  
di CO<sub>2</sub>*

### **Robuste Scratch-Protect- Oberfläche**

*Tough scratch protect surface /  
Surface protectrice scratch  
robuste / Robusta superfi-  
cie protettiva scratch*

### **Vielfältige Strukturen und Dimensionen**

*Various structures and dimen-  
sions / Avec une grande diversité  
des structures et des dimen-  
sions / Molteplici strutture e  
dimensioni*

### **Stoßfeste Oberfläche**

*High impact resistance /  
Grande résistance aux chocs /  
Elevata resistenza agli urti*

### **Lichtecht und ther- misch stabil**

*Light-resistant and thermally  
stable / Résistance ther-  
mique et à la lumière /  
Resistente alla luce e stabile  
dal punto di vista termico*

### **Pflegeleichte Oberfläche**

*Easy to care for / Facilité  
d'entretien / Facilità di pulizia*

## Dimensionen

Dimension / Dimensions / Dimensioni

### City V4

Normaldiele (ND)

1292 x 193 x 7 mm

Pak. = 2,49 m<sup>2</sup> / Pal. = 139,60 m<sup>2</sup>

## Oberflächen

Surfaces / Surfaces / Finiture



Antik-  
struktur

## Technik

Technology / Technologie / Tecnica



Duo  
Connect +



## Zertifikate

Certificates / Certificats / Certificati



[www.blauer-engel.de/uz176](http://www.blauer-engel.de/uz176)





**431 ND** – City



Melanböden **43 I ND** – City



Laminate flooring / Sols stratifiés / Pavimenti in laminato



**Melanboden 431 ND City**

4804 Oak rift grey V4 I-Stab AS

Stärke: 7 mm

Nutzungsklasse 31

**Passende Fußleiste 660 - EI 05**

**Melanboden 431 ND City**

4833 Oak shadow V4 I-Stab AS

Stärke: 7 mm

Nutzungsstufe 31

**Passende Fußleiste 660 - EI 833**

**Melanboden 431 ND City**

4840 Oak freedom V4 I-Stab AS

Stärke: 7 mm

Nutzungsstufe 31

**Passende Fußleiste 660 - EI 840**



**Melanboden 431 ND City**

4837 Oak imperial V4 I-Stab AS

Stärke: 7 mm

Nutzungsstufe 31

**Passende Fußleiste 660 - EI 483**

**Melanboden 431 ND City**

4839 Oak authentic V4 I-Stab AS

Stärke: 7 mm

Nutzungs-kategorie 31

**Passende Fußleiste 660 - EI 839**

**Melanboden 431 ND City**

4801 Oak castle V4 I-Stab AS

Stärke: 7 mm

Nutzungsstufe 31

**Passende Fußleiste 660 - EI 801**

**Melanboden 43I ND City**

4800 Oak royal V4 I-Stab AS

Stärke: 7 mm

Nutzungsstufe 31

**Passende Fußleiste 660 - EI 22**

**Melanboden 431 ND City**

4861 Walnut royal V4 I-Stab AS

Stärke: 7 mm

Nutzungsstufe 31

**Passende Fußleiste 660 - NU 81**

# Melanböden **43I ND** – City

*Melane flooring / Sols stratifiés / Pavimenti in laminato*



**INKU**  
Deluxe